

Listino Prezzi
Aprile - 2010



CODICE	NOME	DESCRIZIONE	Prezzo al pubblico consigliato (in € IVA esclusa)
SISTEMI ATHON GPS			
CATHGRW	ATHON GPS-RW	Cronometro GPS con Intertempi + Velocità GPS + Doppio Contaore + Scarico Dati Bluetooth + Acquisizione traiettorie + Ingresso per Temperatura Acqua (sensore non incluso) e Marcia inserita. Alimentazione esterna.	520,00
CATHGPRO	ATHON GPS-PRO	Sistema acquisizione dati GPS - scarico dati Bluetooth.	950,00
CATHGK	ATHON GPS-K	Athon GPS-PRO specifico per Kart con sensore temperatura acqua incluso e 1 prolunga da 150mm.	980,00
OPZIONI ed ACCESSORI per ATHON GPS			
DABOX-1	PRESA CANALI MULTIPLA DABOX-1	Presca canali multipla per connessione sensori (già inclusa in ATHON GPS-PRO e K)	140,00
SSLIN150M8	SENSORE LINEARE POT. 150 mm CONN. M8	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 150mm. Conn M8	230,00
SSLIN075M8	SENSORE LINEARE POT. 75 mm CONN. M8	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 75mm. Conn M8	230,00
SSLIN050M8	SENSORE LINEARE POT. 50 mm CONN. M8	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 50mm. Conn. M8	225,00
SSDETFM8	SENSORE DETONAZIONE CONN. M8	A fungo Ø 8 mm. Conn. M8	95,00
SSPRI8M8	SENSORE PROSSIMITA' IND. diam 8 mm CONN. M8	Tipo NPN con LED -Velocità conn. M8	65,00
SSPRMG8M8	SENSORE VELOCITA' MAGNETICO diam 8 mm CONN M8	Sensore velocità magnetico (da usarsi con magneti codice MAG6X2)	45,00
REOKA	RUOTA FONICA ANTERIORE PER KART	Ruota Fonica anteriore con magneti per sensore velocità su kart (da utilizzarsi con sensore velocità SSPRMG8M8)	27,00
REOKP	RUOTA FONICA POSTERIORE PER KART 50mm. Diam.	Ruota Fonica posteriore con magneti per sensore velocità su kart (da utilizzarsi con sensore velocità SSPRMG8M8)	21,00
MAG6X2	MAGNETE 6X2MM PER SENSORE VELOCITA'	Magnete 6x2 mm per sensore velocità SSPRMG8M8	2,00
PR50M8	PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 50CM CONN. M8	Prolunga cavo sensore maschio-femmina 50 cm conn. M8	25,00
PR100M8	PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 100CM CONN. M8	Prolunga cavo sensore maschio-femmina 100 cm conn. M8	26,00
PR150M8	PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 150CM CONN. M8	Prolunga cavo sensore maschio-femmina 150 cm conn. M8	27,00
PSB100SS	PROLUNGA PER BATTERIA OPZIONALE	Prolunga da 100cm. per batterie opzionali Starlane per Athon, Stealth GPS-2 e Power Shift NRG	25,00
TAP1100	FILO RILEVAMENTO SEGNALE RPM	Connettore con filo per rilevamento segnale RPM 100cm. Lunghezza per Athon GPS-PRO e K	12,00
TAP2020	FILO CONNESSIONE SEGNALE ANALOGICO / SPEED	Connettore con filo 20cm. per segnali analogici (e.g. TPS) e sensori di velocità del veicolo per Athon GPS-PRO e K	10,00
GRIDLWBM8	RID AMPLIFICATORE LAMBDA LINEARE CONN. M8	Box CAN BUS con Amplificatore Lambda lineare + sonda lineare Bosch + 3 ingressi analogici conn. M8	550,00
MAN26	MANICOTTO DIAM. 26MM PER SENSORE ACQUA M10X1	Manicotto alluminio diam. 26 mm per sensore acqua codice CH2OM10	16,00
MAN19	MANICOTTO DIAM. 19MM PER SENSORE ACQUA M10X1	Manicotto alluminio diam. 19 mm per sensore acqua codice CH2OM10	16,00
MAN10	MANICOTTO DIAM. 10MM PER SENSORE ACQUA M10X1	Manicotto alluminio diam. 10 mm per sensore acqua codice CH2OM10	16,00
CH2OM10	SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO M10X1	Sensore temperatura liquido M10X1 da montare sui manicotti di alluminio opzionali	55,00
STKM5RM8	TERMOCOPPIA TIPO K FIL. M5 + ING.RPM	Termocoppia tipo K filetto M5 + filo lettura induttiva giri motore	85,00
SSRPOTM8	SENSORE ROTATIVO POT. M8	Sensore acceleratore TPS conn. M8	57,00
KITSUPATH	KIT SUPPORTI ELASTICI ATHON	Kit supporti elastici per ATHON GPS e Stealth GPS-2 con bullone M10 e rondelle in gomma	12,00
KITSUPATHMOT	KIT SUPPORTI ATHON PER MOTOCROSS E SUPERMOTAR	Kit supporti per ATHON GPS e Stealth GPS-2	24,00
KITSUPATHSTP	KIT FASCIA VELCRO SUPPORTO ATHON	Kit supporto per ATHON GPS e Stealth GPS-2 con fascia velcro	16,00
BPB12008	BATTERIA AL PIOMBO 12V 0,8Ah	Batteria al piombo sigillata 12V 800 mAh	19,60
BLI07522	BATTERIA Li-Ion 7,5V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 7,5V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL12240	39,00
BLI15022	BATTERIA Li-Ion 15V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 15 V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL19940	74,00
BCL12240	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI07522	58,00
BCL19940	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI15022	75,00
BPP3C2	PORTABATTERIA ESTERNO PER DOPPIA BATTERIA 9V	Portabatteria esterno per doppia batteria commerciale 9V tipo PP3	23,00
ASPS100	CAVO ALIMENTAZIONE	Cavo alimentazione per Athon e Stealth GPS-2	10,00
SSIRTP05M8	SENSORE INFRAROSSO TEMP. PNEUMATICI CONN. M8	Sensore infrarosso temperatura pneumatici senza contatto conn. M8	195,00

STEALTH cronometri e contagiri			
CSTHGPS2	STEALTH GPS-2	Cronometro GPS con Intertempi + Velocità GPS + Doppio Contatore + Scarico Dati Bluetooth + Acquisizione traiettorie. Alimentazione esterna.	330,00
OPZIONI ed ACCESSORI per STEALTH e POLE STAR			
KITSUPATH	KIT SUPPORTI ELASTICI ATHON	Kit supporti elastici per ATHON GPS e Stealth GPS-2 con bullone M10 e rondelle in gomma	12,00
KITSUPATHMOT	KIT SUPPORTI ATHON PER MOTOCROSS E SUPERMOTAP	Kit supporti per ATHON GPS e Stealth GPS-2	24,00
KITSUPATHSTP	KIT FASCIA VELCRO SUPPORTO ATHON	Kit supporto per ATHON GPS e Stealth GPS-2 con fascia velcro	16,00
CSK	SPEED KIT	Kit sensore velocità con supporto per POLE STAR	60,00
CTR26	RACCORDO CON SENSORE TEMP. Ø 26 mm.	Sensore temperatura acqua integrato in raccordo di alluminio per manicotto radiatore Ø 26 mm.	60,00
CTR19	RACCORDO CON SENSORE TEMP. Ø 19 mm.	Sensore temperatura acqua integrato in raccordo di alluminio per manicotto radiatore Ø 19 mm.	60,00
PSB100SS	PROLUNGA PER BATTERIA OPZIONALE	Prolunga da 100cm. per batterie opzionali Starlane per Athon, Stealth GPS-2 e Power Shift NRG	25,00
CTK	KIT TERMOCOPPIA K	Termocoppia K M5 con kit Amplificatore	145,00
CABADPP3	ADATTATORE PP3 9V	Adattatore Batteria PP3 9V per Stealth-Pole Star-Power Shift	10,00
BPB12008	BATTERIA AL PIOMBO 12V 0,8Ah	Batteria al piombo sigillata 12V 800 mAh	19,60
BLI07522	BATTERIA Li-Ion 7,5V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 7,5V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL12240	39,00
BLI15022	BATTERIA Li-Ion 15V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 15 V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL19940	74,00
BCL12240	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI07522	58,00
BCL19940	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI15022	75,00
BPP3C2	PORTABATTERIA ESTERNO PER DOPPIA BATTERIA 9V	Portabatteria esterno per doppia batteria commerciale 9V tipo PP3	23,00
ASPS100	CAVO ALIMENTAZIONE	Cavo alimentazione per Athon e Stealth GPS-2	10,00
Kit Cambio Elettronico POWER SHIFT			
EPWSNRG	POWER SHIFT NRG	Kit Cambio Elettronico universale con sensore NRG a rondella da 6mm.	330,00
EPWSRSV4	POWER SHIFT NRG-RSV4	Kit Cambio Elettronico specifico per Aprilia RSV4 Factory e RSV4 R	467,00
EPWSSZ	POWER SHIFT SUZUKI GSX-R	Kit cambio elettronico per Suzuki GSX-R 600 - 750 - 1000	467,00
OPZIONI ed ACCESSORI per POWER SHIFT			
BPB12008	BATTERIA AL PIOMBO 12V 0,8Ah	Batteria al piombo sigillata 12V 800 mAh	19,60
BLI07522	BATTERIA Li-Ion 7,5V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 7,5V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL12240	39,00
BLI15022	BATTERIA Li-Ion 15V 2,2Ah	Batteria agli Ioni di Litio da 15 V 2,2Ah da caricarsi solo con lo specifico caricabatterie codice: BCL19940	74,00
BCL12240	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI07522	58,00
BCL19940	CARICABATTERIE Li-Ion	Caricabatterie per batterie agli Ioni di Litio BLI15022	75,00
SSPWS	CELLA DI CARICO Ø 12 mm.	Sensore a cella di carico 12mm. per POWER SHIFT SPEED	250,00
SSPWSVX	CELLA DI CARICO VX M6	Sensore a cella di carico M6 per POWER SHIFT VX	250,00
SSPWSNRG	SENSORE NRG Ø 6 mm.	Sensore a rondella da 6mm. per POWER SHIFT NRG	95,00
PSB100SS	PROLUNGA PER BATTERIA OPZIONALE	Prolunga da 100cm. per batterie opzionali Starlane per Athon, Stealth GPS-2 e Power Shift NRG	25,00
BPP3C2	PORTABATTERIA ESTERNO PER DOPPIA BATTERIA 9V	Portabatteria esterno per doppia batteria commerciale 9V tipo PP3	23,00
OFSS	INTERRUTTORE A MANUBRIO	Interruttore On/OFF a manubrio	21,00
Indicatore di marcia ENGEAR e accessori			
IENG	ENGEAR	Indicatore di marcia inserita con Flash di fuorigiri	70,00
CSKNP	SPEED KIT NOPLUG	Kit sensore velocità con supporto per XENON e ENGEAR	55,00
Prodotti specifici per modello di moto			
GPSOCSR4	RICEVITORE GPS APRILIA RSV4	Ricevitore GPS per Aprilia RSV4	230,00
RIDGPSOCD	RICEVITORE GPS O.C. DUCATI	Ricevitore GPS per Ducati	230,00
Cruscotti XENON-S			
CXENS13	XENON-S 13.000 RPM	Cruscotto Digitale Universale Multifunzione scala 13.000 RPM - Licenza DigiRaceLE inclusa	750,00
CXENS15	XENON-S 15.000 RPM	Cruscotto Digitale Universale Multifunzione scala 15.000 RPM - Licenza DigiRaceLE inclusa	750,00
CXENS17	XENON-S 17.000 RPM	Cruscotto Digitale Universale Multifunzione scala 17.000 RPM - Licenza DigiRaceLE inclusa	750,00
CXENS20	XENON-S 20.000 RPM	Cruscotto Digitale Universale Multifunzione scala 20.000 RPM - Licenza DigiRaceLE inclusa	750,00

OPZIONI ed ACCESSORI per cruscotti XENON-S			
GRIDGPS	RID RICEVITORE GPS	Ricevitore GPS con antenna integrata per Xenon	190,00
CSKNP	SPEED KIT NOPLUG	Kit sensore velocità con supporto per XENON e ENGEAR	55,00
SRPMIBNP	SENSORE GIRI MOTORE NOPLUG	Con cavo induttivo sulla bobina per XENON e ENGEAR	65,00
KITSUPPXENS	KIT SUPPORTI XENON-S	Kit supporti universali per XENON-S e XENON GP-R	30,00
CPKHCBR08	PLUG KIT XENON HONDA CBR1000 2008	Plug Kit per cruscotto XENON-S su CBR1000 2008	120,00
CPKHCBR0507	PLUG KIT XENON HONDA CBR600-1000 05-07	Plug Kit per cruscotto XENON-S su CBR600 da 2005 a 2008 e CBR1000 dal 2005 a 2007	120,00
CPKYR604R104	PLUG KIT XENON YAMAHA R6/R1 04->	Plug Kit per cruscotto XENON-S su Yamaha R6/R1 dal 2004	120,00
CPKD999749	PLUG KIT XENON DUCATI 999-749	Plug Kit per cruscotto XENON-S su Ducati 999-749	220,00
CPKSK5K7	PLUG KIT XENON SUZUKI K6-K7-K8	Plug Kit per cruscotto XENON-S su Suzuki K6-K7-K8	120,00
CPKKZX6	PLUG KIT XENON KAWASAKI ZX6 2007	Plug Kit per cruscotto XENON-S su Kawasaki ZX6 2007	120,00
CPKKZX10	PLUG KIT XENON KAWASAKI ZX10 2006-2007	Plug Kit per cruscotto XENON-S su Kawasaki ZX10 2006-2007	120,00
Sistemi Acquisizione Dati e Gestione Motore XENON-GP			
GXENGPR	XENON GP-R	Cruscotto con Acquisizione Dati integrata - Licenza DigiRace PRO inclusa	1.200,00
GXENGPPRO	XENON GP PRO	Cruscotto con Accensione Progr. e Acquisizione dati integrate - Licenza DigiRace PRO inclusa	2.500,00
KGP4GPSX	GP4 KIT con XENON GP-R + GPS	Kit Acquisizione dati base per moto 4 tempi con cruscotto XENON GP-R e sistema GPS	1.800,00
GRID4A	RID 4 CANALI ANALOGICI	Box CAN BUS di espansione sensori: 4 ingressi Analogici	250,00
GRID4A2TK	RID 4 CANALI ANALOGICI + 2TK	Box CAN BUS di espansione sensori: 4 ingressi Analogici +2 Ingressi Termocoppia K	300,00
GRIDLWB	RID AMPLIFICATORE LAMBDA LINEARE	Box CAN BUS con Amplificatore Lambda lineare + sonda lineare Bosch + 3 ingressi analogici	550,00
GRIDLWB2	RID AMPLIF. DOPPIA LAMBDA LINEARE	Box CAN BUS con Doppio Amplificatore Lambda lineare + 2 sonde lineari Bosch + 3 ingressi analogici	860,00
GCDIM	CDI MONOCILINDRICO	Modulo capacitivo monocilindrico con alimentazione ad alta tensione in corrente alternata	415,00
GDCDIM	DC-CDI MONOCILINDRICO	Modulo capacitivo monocilindrico con alimentazione a 12V in corrente continua	390,00
GCDIB	CDI BICILINDRICO	Modulo capacitivo bicilindrico con alimentazione ad alta tensione in corrente alternata	590,00
GDCDIB	DC-CDI BICILINDRICO	Modulo capacitivo bicilindrico con alimentazione a 12V in corrente continua	590,00
SSLIN150	SENSORE LINEARE POT. 150mm	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 150mm.	225,00
SSLIN075	SENSORE LINEARE POT. 75mm	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 75mm.	225,00
SSLIN050	SENSORE LINEARE POT. 50mm	Sensore sospensione lineare potenziometrico corsa 50mm.	220,00
SSDETF	SENSORE DETONAZIONE	A fungo Ø 8 mm.	90,00
SSRPOT	SENSORE ROTATIVO POT.	Sensore acceleratore TPS	52,00
STKM5E	TERMOCOPPIA TIPO K FILETTO M5	Sensore temperatura gas scarico professionale a giunto scoperto	79,00
SSIRTP05	SENSORE INFRAROSSO TEMPERATURA PNEUMATICI	Sensore infrarosso temperatura pneumatici senza contatto	195,00
SSPRI8	SENSORE VELOCITA' IND. Ø 8 mm.	Tipo NPN con LED -Velocità	60,00
SSPTBO15	SENSORE PRESS./TEMP.BENZINA-OLIO 15BAR	Sensore pressione + temperatura 15 BAR x olio e carburante - filetto M10X1	791,00
SSPBK35	SENSORE PRESSIONE FRENO 35BAR	Sensore pressione freno 35 BAR filetto M10X1	689,00
SRPMIB	SENSORE GIRI MOTORE	Con cavo induttivo sulla bobina	80,00
SLWBLSU	SONDA LAMBDA LINEARE	Sonda Lambda lineare Bosch	190,00
CSL1M8	CAVO USB 1,8MT DA	Cavo scarico dati USB 1,8 metri	45,00
GCABHRS125PVC	CABLAGGIO HONDA RS 125 GP-08 PVC	Cablaggio completo gestione motore e acquisizione dati per Honda RS 125 GP	1.115,00
GCABARS125PVC	CABLAGGIO APRILIA RS 125 GP-08 PVC	Cablaggio completo gestione motore e acquisizione dati per Aprilia RS 125 GP	1.115,00
KHRS125	HONDA RS125GP KIT	Kit Acquisizione dati e Gestione motore per Honda RS125 GP	5.000,00
KARS125	APRILIA RS125GP KIT	Kit Acquisizione dati e Gestione motore per Aprilia RS125 GP	5.000,00
CRBP4WB1500	PROLUNGA 4VIE CONNETTORE CIRCOLARE	Prolunga 1500mm con connettore circolare per sensori acquisizione dati	25,00
DAMTK	AMPLIFICATORE TERMOCOPPIA K	Amplificatore termocoppia tipo K	130,00
DAMDET	AMPLIFICATORE DETONAZIONE+PRESSIONE	Amplificatore Detonazione+Pressione Cilindro	350,00
DSMAP	SELETTORE MAPPE ANTICIPO	Selettore potenziometrico mappe anticipo a manubrio a 6 posizioni	180,00
BNM12040	BATTERIA NiMh 12V 4Ah	Batteria al NiMh 12V4000 mAh	98,00
BCACS410	CARICA BATTERIE PER NiMh	Carica batterie per batterie NiMh	102,00

Pagamento: Alla consegna
Porto: Assegnato

Starlane Srl - Via Madonna delle Rose, 70 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) Italia. Tel. +39 0354521007 Fax +39 0354528208 - e-mail: sales@starlane.com

www.starlane.com